



CE

SERIE OL9

SPEZZONI - PROLUNGHE - SONDE - UTENSILI

EXTENSIBLE CORD - NYLON DRAW TAPE - TOOLS
CORDONS EXTENSIBLES - TIRE FILS - OUTILS

CARATTERISTICHE TECNICHE

GUAINA SPIRALATA FLESSIBILE

Materiale: spirale interna termoplastico in PVC rigido antiurto; copertura esterna termoplastico in PVC morbido.

Resistenza al calore GWT 850°

Resistenza all'urto: 2J

Resistenza allo schiacciamento: 320 N (su 5 cm a +20°)

Raggio di curvatura minimo: 6 volte il diametro esterno della guaina.

Prodotto in conformità alla norma EN 50086-2-3

SONDE

Realizzate in Nylon con occhielli e puntali in ottone fissi ed intercambiabili. Lunghezza da 5 a 30 m.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

SPIRALED HOSE

Material: inner spiral in anti-shock rigid thermoplastic PVC; thermoplastic soft PVC outer cover.

Heat resistance 850 ° GWT

Shock resistance: 2J

Crush resistance: 320 N (about 5 cm to +20 °)

Minimum bend radius: 6 times the outside diameter of the sheath.

Manufactured in accordance with EN 50086-2-3

FISH TAPES

Made of nylon with brass bull-nose and leader both fixed and interchangeable. Length from 5 to 30 m.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

GAINE FLEXIBLE

Matière: spirale intérieure en PVC rigide thermoplastique anti-choc; couverture extérieure thermoplastique en PVC souple.

Résistance à la chaleur 850 ° GWT

Résistance aux chocs: 2J

Résistance à l'écrasement: 320 N (environ 5 cm à +20 °)

Rayon de courbure minimum: 6 fois le diamètre extérieur de la gaine.

Fabriqué en conformité avec la norme EN 50086-2-3

TIRE FILS

Fabriqué en nylon avec œilletons et bornes en laiton, soit fixes et interchangeables. Longueur de 5 à 30 m.

SPEZZONI - PROLUNGHE - SONDE - UTENSILI

EXTENSIBLE CORD - NYLON DRAW TAPE - TOOLS / CORDONS EXTENSIBLES - TIRE FILS - OUTILS

SPEZZONI ESTENSIBILI

EXTENSIBLE PATCH CORD / CORDON EXTENSIBLE



CODICE CODE RÉFÉRENCE	CAVO CABLE	LUNGHEZZA (m) LENGTH (m) LONGUEUR (m)	COLORE COLOUR COULEUR	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.
OL 90001	2x0,75	3		50
OL 90002	2x0,75	3		50
OL 90003	2x0,75	5		40
OL 90004	2x0,75	5		40
OL 90010	3x0,75	3		40
OL 90011	3x0,75	3		40
OL 90012	3x0,75	5		30
OL 90013	3x0,75	5		30
OL 90014	3x0,75	10		15
OL 90015	3x0,75	10		15

PROLUNGHE LINEARI CON SPINA E PRESA 10A + T

LINEAR PATCH CORD WITH PLUG AND SOCKET 10A + T
PROLONGATEURS LINEAIRES AVEC FICHE ET PRESE 10A + T



CODICE CODE RÉFÉRENCE	CAVO CABLE	LUNGHEZZA (m) LENGTH (m) LONGUEUR (m)	COLORE COLOUR COULEUR	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.
OL 90025	3x0,75	3		40
OL 90026	3x0,75	3		40
OL 90030	3x0,75	5		30
OL 90031	3x0,75	5		30

PROLUNGHE ESTENSIBILI CON SPINA E PRESA 10A + T

EXTENSIBLE PATCH CORD WITH PLUG AND SOCKET 10A + T
PROLONGATEURS EXTENSIBLES AVEC FICHE ET PRISE 10A + T



CODICE CODE RÉFÉRENCE	CAVO CABLE	LUNGHEZZA (m) LENGTH (m) LONGUEUR (m)	COLORE COLOUR COULEUR	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.
OL 90034	3x0,75	3		40
OL 90035	3x0,75	3		40
OL 90038	3x0,75	5		30
OL 90039	3x0,75	5		30

SONDE TIRAFILI CON TERMINALI FISSI E ASOLE

NYLON FISH TAPES WITH FIXED RINGS AND TERMINALS
TIRE FILE EN NYLON BORNES EN LAITON

HALOGEN FREE



CODICE CODE RÉFÉRENCE	LUNGHEZZA (m) LENGTH (m) LONGUEUR (m)	Ø	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.
OL 90051	5	3	70
OL 90052	10	3	40
OL 90053	15	3	30
OL 90054	20	3	20
OL 90061	5	4	50
OL 90062	10	4	25
OL 90063	15	4	20
OL 90064	20	4	15
OL 90065	25	4	12
OL 90066	30	4	10

SONDE TIRAFILI CON TERMINALI INTERCAMBIABILI ED ASOLE

NYLON FISH TAPES WITH INTERCHANGEABLE EYELETS AND TERMINALS
TIRE FILE EN NYLON AVEC BORNES EN LAITON INTERCHANGEABLE

HALOGEN FREE



CODICE CODE RÉFÉRENCE	LUNGHEZZA (m) LENGTH (m) LONGUEUR (m)	Ø	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.
OL 90071	5	4	50
OL 90072	10	4	25
OL 90073	15	4	20
OL 90074	20	4	15
OL 90075	25	4	12
OL 90076	30	4	10

SONDE TIRAFILI ALTA RESISTENZA CON TERMINALI INTERCAMBIABILI ED ASOLE

HIGH RESISTANCE NYLON FISH TAPES WITH INTERCHANGEABLE EYELETS
AND TERMINALS
TIRE FILE HAUTE RÉSISTANCE EN NYLON AVEC BORNES
EN LAITON INTERCHANGEABLE

HALOGEN FREE



CODICE CODE RÉFÉRENCE	LUNGHEZZA (m) LENGTH (m) LONGUEUR (m)	Ø	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.
OL 90120	10	4	25
OL 90121	15	4	20
OL 90122	20	4	15
OL 90123	25	4	12

SERIE OL9



SPEZZONI - PROLUNGHE - SONDE - UTENSILI

EXTENSIBLE CORD - NYLON DRAW TAPE - TOOLS / CORDONS EXTENSIBLES - TIRE FILS - OUTILS

ACCESSORI PER SONDE FILETTO M4

ACCESSORIES FOR FISH TAPES THREAD M4

ACCESSOIRES POUR TIRE FILS FILETAGE M4



CODICE CODE RÉFÉRENCE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	CONF. Pz. CONF. Pcs. COLIS Pcs.
OL 90080	Raccordo per prolunga sonde tirafili Connector / Raccord	10
OL 90081	Occhiello finale svitabile Unscrewable bullnose leader / Boucle amovible	10
OL 90082	Puntale con asola Bullnose / Embout avec fente	10



ESPOSITORE PER SONDE

FISH TAPES DISPLAY STAND
PRÉSENTOIR POUR TIRE-FILS

CODICE CODE RÉFÉRENCE	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.
OL90999	1

GUAINA SPIRALATA



















SPIRALED HOSE/ GAINÉ FLEXIBLE

GWT 850° IK 07



CODICE CODE RÉFÉRENCE	Ø INTERNO INNER Ø Ø INTERNE	COLORE COLOUR COULEUR	m PER ROTOLO m PER ROLL m PAR ROULEAU
OL G0010	10		30
OL G0012	12		30
OL G0014	14		30
OL G0016	16		30
OL G0020	20		30
OL G0022	22		30
OL G0025	25		30
OL G0028	28		30
OL G0032	32		30
OL G0035	35		30
OL G0040	40		30
OL G0050	50		30

UTENSILI / TOOLS / OUTILS

CODICE CODE RÉFÉRENCE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	CODICE CODE RÉFÉRENCE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	CONF. Pz. CONF. Pcs. COLIS Pcs.	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.
 OL U200210	Cesoia per tagliare tubi in PVC - Ø 0-35 Cutting pistol ma. 35 mm Cisaille pour tubes	1	 OL U100650	Cercafase VDE/GS Ct/cm 100-250 - LL 25x4 - LT 140 Voltage tester 150-250 V Testeur phase VDE/GS Ct/cm 100-250 - LL 25x4 - LT 140		12
 OL U200185	Forbice spellacavi 50mmq 2-component Soft-grip scissors stainless 150 mm Ciseaux par câble	6	 OL U220128	Set 4 pinze 2 component pliers set 4-piece Set de 4 pinces		1
 OL U210695	Pinza spellacavi automatica Plus - LT 170 - mmq 0,2-6 / Stripper 0,2-6 mm2 Pince pelecable auto 0,2-6 mm2	1	 OL U220129	Set 4 pinze 2 component pliers set 4-piece Set de 4 pinces		1
 OL U210695/E	Pinza spellacavi automatica Plus - coltelli sciolti Stripper Plus - loose knives Pince pelecable couteaux en vrac	1	 OL U150600	Salviette detergenti per uso industriale Cleaning wipes for industrial use Serviettes detergentes à usage industriel		10
 OL U100700	Cercafase VDE/GS Ct/cm 125-250 - LT 190 VDE/GS voltage tester 125 - 250 V Testeur phase VDE/GS Ct/cm 125-250 - LT 190	60	 OL U270891	Valigetta terminali isolati serie DIN Assortment of wire end-sleeves DIN valise terminaux isolés série DIN		1
 OL U101560	Set 6 giraviti bimalteriali PH rivestito con guaina FO Phillips 2-component screwdriver set PH 6-piece Set 6 tournevis bi-matière PH revêtus avec gaine FO Phillips	1	 OL U270892	Valigetta terminali isolati serie I End sleeve set incl. crimping plier french valise terminaux isolés série I		1
 OL U101562	Set 6 giraviti bimalteriali PZ rivestito con guaina - FO Pozidriv 2-component screwdriver set PZ 6-piece Set 6 tournevis bi-matière PZ revêtus avec gaine FO Pozidriv	1	 OL U270893	Valigetta terminali isolati serie II End sleeve set incl. crimping plier german valise terminaux isolés série II		1
 OL U101212/S	Set 5 giraviti bimalteriali Tx- FO TX 2-component screwdriver set Tx-FO TX 5-piece Set 5 tournevis bi-matière Tx-FO TX	1	 OL U110250	Set 12 chiavi combinate fisse e poligonali cromata - ACH 6-22 - 12 pcs Open-jawed/ring wrench set 12 piece Set de clés fixe et polygonales		1
 OL U100645	Cercafase - CT/CM 150-250-LL 50X3 - LT 140 Voltage tester Finland 150-250 V Testeur phase - CT/CM 150-250-LL 50X3 - LT 140	1	 OL U102000	Sistema a lame sostituibili "Vario" Phillips + Borsa in Nylon VDE screwdriver set interchangeable blades / Système de lame remplaçable "Vario" Phillips + sac en nylon		1